## NOMOS GLASHÜTTE

## Datenblatt Ludwig 33 Duo



GEHÄUSE Edelstahl, dreiteilig Edelstahlboden

GLAS Saphirglas

AUFZUG Handaufzug

MASSE Durchmesser 32,8 mm Höhe 6.5 mm

WASSERDICHTIGKEIT bis 3 atm (spritzwassergeschützt) ZIFFERBLATT

galvanisiert, weiß versilbert

ZEIGER in Gold

BAND

Veganes Velours rembordiert beige

Bandanstoß 17 mm

REFERENZ 240



KALIBER

DUW 4001 Duo - hauseigenes Manufakturkaliber mit Handaufzug

WERKHÖHE 2,6 mm

DURCHMESSER 10 ½ Linien (23,3 mm)

GANGDAUER ca. 53 Stunden

BESONDERHEITEN NOMOS-Swing-System gebläute Unruhspirale Glashütter Gesperr

Glashütter Dreiviertelplatine DUW-Reguliersystem

Feinregulierung in sechs Lagen

17 Rubine

temperaturgebläute Schrauben rhodinierte Werkoberflächen mit Glashütter Streifenschliff und

NOMOS-Perlage

Sperr- und Kronrad mit Glashütter

Sonnenschliff