## NOMOS GLASHÜTTE

## Datenblatt Lux Weißgold



GEHÄUSE

Weißgold 18 kt, dreiteilig

Saphirglasboden

GLAS Saphirglas

AUFZUG

Handaufzug

MASSE

Größe 40,5 x 36,00 mm

Höhe 8,9 mm

WASSERDICHTHEIT

bis 3 atm

(spritzwassergeschützt)

**ZIFFERBLATT** 

galvanisiert, weiß versilbert,

hellblau bedruckt

ZEIGER

rhodiniert

BAND

Horween Genuine Shell

Cordovan schwarz,

rembordiert, bombiert

Bandanstoß 18 mm

REFERENZ

920



**KALIBER** 

DUW 2002 - hauseigenes

Manufakturkaliber mit

Handaufzug

WERKHÖHE

3,6 mm

DURCHMESSER

32,6 mal 22,6 mm

GANGRESERVE

ca. 43 Stunden

BESONDERHEITEN

Doppelfederhaus

Sekundenstopp

handgravierter

Unruhkloben

Kanten von Hand angliert

und poliert

Glashütter

Dreiviertelplatine

Schraubenunruh

Feinregulierung in sechs

Lagen

Schwanenhalsfeinregulierung

23 Rubine, davon fünf in

polierten und

verschraubten Goldchatons

rhodinierte

Dreiviertelplatine mit Sonnenstrahlenschliff