NOMOS GLASHÜTTE

Datenblatt Tangente neomatik 39 nachtblau



GEHÄUSE Edelstahl Saphirglasboden

Saphirglas, innen entspiegelt

AUFZUG Automatik

MASSE Durchmesser 38,5 mm Höhe 7.2 mm

WASSERDICHTIGKEIT bis 5 atm (spritzwassergeschützt) ZIFFERBLATT nachtblau

ZEIGER rhodiniert Sekundenzeiger neonorange

BAND Horween Genuine Shell Cordovan schwarz, rembordiert Bandanstoß 19 mm

REFERENZ 142



KALIBER DUW 3001 - neomatik-Manufakturkaliber mit Automatikaufzug

WERKHÖHE 3,2 mm

DURCHMESSER 12 ³/₄ Linien (28,8 mm)

GANGDAUER ca. 43 Stunden BESONDERHEITEN
NOMOS-Swing-System
temperaturgebläute Unruhspirale
doppelt verschraubte NOMOSUnruhbrücke
Sekundenstopp
beidseitig aufziehender Rotor
Glashütter Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs Lagen
27 Rubine
temperaturgebläute Schrauben
rhodinierte Werkoberflächen mit
Glashütter Streifenschliff und

NOMOS-Perlage