

NOMOS GLASHÜTTE

Datenblatt Tangente neomatik 41 Update



GEHÄUSE Edelstahl, zweiteilig Saphirglasboden	ZIFFERBLATT galvanisiert, weiß versilbert Ringdatum
GLAS entspiegeltes Saphirglas	ZEIGER schwarz oxidiert
AUFZUG Automatik	BAND Horween Genuine Shell Cordovan schwarz, rembordiert Bandanstoß 20 mm
MASSE Durchmesser 40,5 mm Höhe 7,9 mm	REFERENZ 180
WASSERDICHTHEIT bis 5 atm (eignet sich zum Duschen)	



KALIBER DUW 6101 - neomatik- Manufakturkaliber mit Automatikaufzug und neomatik- Datumsmechanismus mit beidseitiger Schnellverstellung	BESONDERHEITEN NOMOS-Swing-System temperaturgebläute Unruhspirale doppelt verschraubte NOMOS-Unruhbrücke Sekundenstopp beidseitig aufziehender Rotor mit vergoldeter, erhabener Gravur Glashütter Dreiviertelplatine DUW-Reguliersystem Feinregulierung in sechs Lagen 27 Rubine temperaturgebläute Schrauben rhodierte Werkoberflächen mit Glashütter Streifenschliff und NOMOS-Perlage vergoldete Gravuren
WERKHÖHE 3,6 mm	
DURCHMESSER 15 ½ Linien (35,2 mm)	
GANGRESERVE ca. 42 Stunden	