NOMOS GLASHÜTTE

Hoja de datos Ludwig 38



CAJA

acero inoxidable, tripartita fondo de cristal de zafiro

CRISTAL cristal de zafiro

SISTEMA DE CUERDA manual

TAMAÑO diámetro 37,5 mm altura 6.8 mm

RESISTENTE AL AGUA hasta 3 atm (a prueba de salpicaduras)

ESFERA

galvanizada, blanco plateado

AGUJAS azul templado

CORREA

Horween Genuine Shell Cordovan en negro ancho de asa 19 mm

REFERENCIA 234



CALIBRE

DUW 4001 - calibre de fabricación propia de NOMOS con cuerda manual

ALTURA DE MOVIMIENTO 2,6 mm

DIÁMETRO 10 ½ líneas (23,3 mm)

RESERVA DE MARCHA hasta 53 horas

CARACTERÍSTICAS

Swing System de NOMOS
espiral del áncora azul
mecanismo de parada de los
segundos
stopwork de Glashütte
platina de tres cuartos de Glashütte
sistema de regulación DUW
ajuste fino en seis posiciones
17 rubíes
tornillos azules templados

superficies rodiadas con nervadura de Glashütte y perlado NOMOS rueda de la corona y de bloqueo con pulido radial Glashütte