NOMOS GLASHÜTTE

Fiche technique Tangente neomatik 39



BOÎTIER

acier inoxydable fond verre saphir

VERRE

verre saphir avec revêtement antireflet sur le côté intérieur

REMONTAGE automatique

TAILLE diamètre 38,5 mm hauteur 7,2 mm

ÉTANCHÉITÉ jusqu'à 5 atm (résistante aux éclaboussures) CADRAN

galvanisé, plaqué argent blanc

AIGUILLES

bleui

BRACELET

Horween Genuine Shell Cordovan noir, rembordé largeur corne 19 mm

RÉFÉRENCE 140



CALIBRE

DUW 3001 - calibre maison NOMOS neomatik avec remontage automatique

HAUTEUR DU MOUVEMENT 3,2 mm

DIAMÈTRE 12 ¾ lignes (28,8 mm)

RÉSERVE DE MARCHE jusqu'à 43 heures QUALITÉS SPÉCIALES

NOMOS-Swing-System

spiral bleui

pont de balancier de NOMOS fixé par des vis des deux côtés mécanisme stop-seconde rotor de remontage bidirectionnel platine trois-quarts de Glashütte système de réglage DUW réglé en six positions

27 rubis vis bleuies

surfaces plaquées rhodium avec nervurage de Glashütte et perlage

NOMOS