NOMOS GLASHÜTTE

Fiche technique Zürich heure internationale



BOÎTIER

acier inoxydable, tripartite fond verre saphir

VERRE

verre saphir bombé avec revêtement antireflet

REMONTAGE automatique

TAILLE

diamètre 39,9 mm hauteur 10,8 mm

ÉTANCHÉITÉ jusqu'à 3 atm (résistante aux éclaboussures) CADRAN

galvanisé, plaqué argent blanc, avec heure internationale et indicateur de 24 heures

ae 24 Heures

AIGUILLES plaquées rhodium, à facettes

BRACELET

Horween Genuine Shell Cordovan noir largeur corne 20 mm

RÉFÉRENCE 805



CALIBRE

DUW 5201 – calibre maison NOMOS à remontage automatique et indicateurs d'heure internationale et de 24 heures

HAUTEUR DU MOUVEMENT 5,7 mm

DIAMÈTRE 13 ¾ lignes (31 mm)

RÉSERVE DE MARCHE jusqu'à 42 heures QUALITÉS SPÉCIALES mécanisme d'heure

internationale

swing system de NOMOS

spiral bleui

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

rotor de remontage bidirectionnel

platine trois-quarts de

Glashütte

réglé sur six positions

26 joyaux vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue duplex avec soleillage de Glashütte