NOMOS

Scheda tecnica Club neomatik rosso segnale



CASSA

acciaio inossidabile fondello in vetro zaffiro

VETRO

vetro zaffiro a cupola

CARICA automatica

DIMENSIONE diametro 37,0 mm spessore 9,2 mm

RESISTENZA ALL'ACQUA fino a 20 atm (resistente alle immersioni)

QUADRANTE

siren red, numeri delle ore e indici con superluminova bianco

LANCETTE

placcato rodio, con inserti in superluminova in bianco lancetta dei secondi arancione neon

CINTURINO cinturino in tessuto grigio chiaro, intrecciato, resistente all'acqua larghezza ansa 18 mm

REFERENZA 743



CALIBRO DUW 3001 - calibro NOMOS realizzato

internamente con carica automatica

ALTEZZA MOVIMENTO 3,2 mm

DIAMETRO 12 ³/₄ linee (28,8 mm)

RISERVA DI CARICA fino a 43 ore

QUALITÀ SPECIALI Swing-System NOMOS spirale blu temperato

NOMOS

meccanismo fermo

ponte del bilanciere

macchina rotore di carica bidirezionale

platina tre quarti Glashütte sistema di regolazione

DUW

regolato in sei posizioni 27 pietre preziose viti blu temperato superfici placcate rodio con costolatura Glashütte e

perlage NOMOS