NOMOS GLASHÜTTE

Data sheet

クラブ・スポーツ ネオマティック39スモーク



ケース

ステンレススチール, 2ピース ステンレススチールバック ネジ込み式

ガラス

反射防止コーティングを施したサファイ アクリスタルガラス

巻き

自動巻き

サイズ

直径 39.5mm 厚さ 8.4mm

防水性

約 20 気圧

20気圧防水

文字盤

ライトグレーにサンバースト仕上げ、ホワイトの時刻表示の数字とインデックス にスーパールミノバを使用

針

ストラップ

クラブスポーツブレスレット例クイック チェンジ式バネ棒付例 ラグ幅 20mm

品番

763



キャリバー

DUW 3001 - 自社製ノモスキャリ バー、自動巻き、青焼きヒゲゼンマイを 用いたノモススイング システム

ムーブメント高さ

3.2mm

直径

12 ³/₄ リーニュ (28.8 mm)

パワーリザーブ 約43時間 特別な機能

青焼きヒゲゼンマイを用いたノモススイング システム

両側ネジ固定ノモス・バランスブリッジ

ストップセコンド機構

両方向巻き上げローター グラスヒュッテ¾プレート

9 7 7 2 3 9 7 9 4 7 0 - 1

DUW レギュレトリーシステム

6姿勢での調整

ルビー27石

青焼きネジ

ロジウムメッキを施したムーブメント表面にグラスヒュッテ・ストライプ仕上げ およびノモス・ペルラージュ仕上げ