NOMOS GLASHÜTTE

Data sheet

オリオン ネオマティック



ケース

ステンレススチール, 3ピース domed sapphire crystal glass back

ガラス

ドーム型サファイヤクリスタルガラス

巻き

自動巻き

サイズ

直径 36.4mm

厚さ 8.5mm

防水性

約5気圧

日常生活防水

文字盤

亜鉛メッキ、白銀仕上げ 型押しインデックス、ダイヤモンドポ

リッシュ、ゴールド

針

ローズゴールド

ストラップ

ホーウィン社製シェルコードバン、ヘリ

返しブラウンストラップ

ラグ幅 18mm

品番

397



キャリバー

DUW 3001 - 自社製ノモスキャリバー、自動巻き、青焼きヒゲゼンマイを用いたノモススイング システム

ムーブメント高さ

3.2mm

直径

12 ³/₄ **y-=1** (28.8 mm)

パワーリザーブ 約43時間 特別な機能

青焼きヒゲゼンマイを用いたノモススイ

ング システム

両側ネジ固定ノモス・バランスブリッジ

ストップセコンド機構

両方向巻き上げローター

グラスヒュッテ¾プレート

DUW レギュレトリーシステム

6姿勢での調整

ルビー37石

青焼きネジ

ロジウムメッキを施したムーブメント表面にグラスヒュッテ・ストライプ仕上げ

およびノモス・ペルラージュ仕上げ