

新闻稿



全新经典款：拥有独特日期显示的Tangente Update钉版

深色系白金NOMOS Update

一年一度的腕表沙龙正在日内瓦举行，此次NOMOS Glashütte推出了Tangente Update的新版本——这款腕表于去年十一月获得了高度赞赏

2019年1月，Glashütte。在2018年精彩落幕之际，NOMOS Glashütte推出了大获成功的新版Tangente neomatik 41 Update型号——此款腕表的表盘以钉精制而成，恰逢日内瓦腕表沙龙SIHH开幕，届时可一睹其深色系的优雅质感。此型号采用创新机芯技术并重新设计了日期显示方式，最近还赢得了日内瓦高级钟表大赏评审团的青睐，这是制表界最重要的奖项。时髦的新表盘用钉进行优化，这种元素非常稀有，是白金家族的成员之一。根据光线条件，其颜色可在深灰色与金黄色之间变换，十分优雅。围绕表盘外围的日期环带有两条对比鲜明的红色标记，能够框出当天日期，这是NOMOS Glashütte独有的设计。

“日期功能展示出了这款机芯的运作方式，”44岁的NOMOS设计师Michael Paul说道，他为Tangente型号设计了Update：“它能让您切身感受到腕表制造过程中无穷的制表专业知识。”借助于NOMOS Glashütte的第二款neomatik机芯：DUW 6101，制表公司设立了一个具有突破性的新标准。它的外观非常纤薄，因为其机芯大小只有3.6毫米。可通过往任一方向轻

NOMOS

GLASHÜTTE

微转动表冠轻松快速更换日期。

Tangente Update直径41毫米，是一款较大的腕表，特别是全新的表盘颜色，彰显出了男性的魅力。坚固的不锈钢表壳搭配蓝宝石水晶玻璃后盖，呈现出装饰华丽的机芯，更能显示出男性的刚毅气质。

Tangente neomatik 41 Update钉版自2019年春季开始可在部分零售商处购买。

如果您需要更多信息或图片，或想要查看这款腕表，还是要求进行采访—例如与NOMOS的设计工程师或产品设计团队会面—请联系我们。我们很高兴能为您提供最新的信息！

pr@glashuette.com

NOMOS

GLASHÜTTE

Data sheet

Tangente neomatik 41 Update ruthenium



CASE

stainless steel, bipartite
sapphire crystal glass back

GLASS

sapphire crystal glass with
anti-reflective coating on
inner side

WINDING

automatic

DIMENSIONS

diameter 40.5 mm
height 7.9 mm

WATER RESISTANCE

up to 5 atm
(suitable for showering)

DIAL

galvanized, refined with
ruthenium
date ring

HANDS

rhodium-plated

STRAP

Horween Genuine Shell
Cordovan black, remborde
lug width 20 mm

REFERENCE

181



CALIBER

DUW 6101—in-house built
NOMOS neomatik caliber
with automatic winding,
neomatik date mechanism,
and bidirectional quick
correction feature

MOVEMENT HEIGHT

3.6 mm

DIAMETER

15 ½ lines (35.2 mm)

POWER RESERVE

up to 42 hours

SPECIAL QUALITIES

NOMOS swing system
tempered blue balance
spring
NOMOS balance bridge,
fixed by screws on both
sides
stop-seconds mechanism
bidirectional winding rotor
with gold-plated
embossing
Glashütte three-quarter
plate
DUW regulation system
adjusted in six positions
27 jewels
tempered blue screws
rhodium-plated surfaces
with Glashütte ribbing and
NOMOS perlage
golden engravings