NOMOS
GLASHÜTTE

新闻稿

Tetra情系四手：新推出四色NOMOS系列腕表向乐圣致敬——Tetra永恒恋人、Tetra欢乐颂、Tetra众神火花以及Tetra费黛里欧

献给永恒时光恋人

Tetra Symphony：四款NOMOS Glashütte新色女士腕表

格拉苏蒂　2020年2月　众神火花、欢乐颂、永恒恋人、费黛里欧：它们分别是NOMOS Glashütte表坊方形经典腕表Tetra系列的四款新表名称。
屡获殊荣的NOMOS Tetra是最悠久、最广为人知的德制机械腕表之一，现今推出四款绚丽色彩，分别为暗鲑红（Tetra众神火花）、橄榄绿（Tetra欢乐颂）、灰蓝色（Tetra永恒恋人），以及深蓝色（Tetra费黛里欧）。四款腕表皆采用NOMOS表坊自制精准手动上链机芯Alpha，不仅产量最高且备受认可，透过蓝宝石水晶底盖可细细品鉴其运行之美。
四款共同谱写和谐四重奏的精致腕表，它们的名称致敬一位非凡人物：路德维希·范·贝多芬。他的追求与NOMOS及Glashütte出于同源，不外乎极致质量、隽永流传——Made in Germany。

NOMOS
GLASHÜTTE

2020年秋季将是这位伟大音乐家的250周年诞辰，格拉苏蒂传统则略晚于他不朽创作面世：世界驰名制表重镇的顶尖制作工艺始于175年前；集德国工程技术、包豪斯与德意志工艺联盟（Deutscher Werkbund）独树一帜设计及格拉苏蒂极致制表工艺大成的NOMOS Glashütte腕表，是全然无懈可击的质量精品，直至今日深受众多奖项青睐，斩获超过150多件工艺、质量及设计类大奖。
NOMOS Glashütte的Tetra色彩系列腕表亦享有悠长传统：这款多年来仅于限定期间推出的女士腕表，采用时新隽永的缤纷色彩，向来是备受喜爱的配饰及收藏珍品；Tetra Symphony系列腕表自2月底起可在特约零售商选购。

如您需要更多信息或图片、想要进行采访或拜访我们，欢迎与我们联系。我们很乐意为您提供协助！

Wayne Yang
NOMOS Glashütte

wayne.yang@glashuette.com

NOMOS
GLASHÜTTE

技术参数
Tetra众神火花

表壳
精钢, 两件式结构
蓝宝石水晶底盖
以四颗螺丝固锁

表镜
蓝宝石水晶表镜

上链
手动上链

尺寸
表径29.5 x 29.5毫米
厚度6.5毫米

防水性能
3个大气压

表盘
暗鲑红

指针
玫瑰金

表带
灰色绒面皮革
表耳宽度 18毫米

型号
444

机芯
Alpha – 自制手动上链机芯

机芯厚度
2.6毫米

机芯直径
10 ½法分（23.3毫米）

动力储存
达43小时

特点
停秒装置
格拉苏蒂棘爪结构
格拉苏蒂四分之三夹板
六方位调校
17颗红宝石轴承
回火蓝钢螺丝
镀铑机芯表面饰有格拉苏蒂条纹及NOMOS鱼鳞纹
大钢轮与上发条齿轮饰有格拉苏蒂日辉纹

截至2020年2月。我们保留技术变更的权利。

NOMOS
GLASHÜTTE

技术参数
Tetra欢乐颂

表壳
精钢, 两件式结构
蓝宝石水晶底盖
以四颗螺丝固锁

表镜
蓝宝石水晶表镜

上链
手动上链

尺寸
表径29.5 x 29.5毫米
厚度6.5毫米

防水性能
3个大气压

表盘
橄榄绿

指针
玫瑰金

表带
灰色绒面皮革
表耳宽度 18毫米

型号
446

机芯
Alpha – 自制手动上链机芯

机芯厚度
2.6毫米

机芯直径
10 ½法分（23.3毫米）

动力储存
达43小时

特点
停秒装置
格拉苏蒂棘爪结构
格拉苏蒂四分之三夹板
六方位调校
17颗红宝石轴承
回火蓝钢螺丝
镀铑机芯表面饰有格拉苏蒂条纹及NOMOS鱼鳞纹
大钢轮与上发条齿轮饰有格拉苏蒂日辉纹

截至2020年2月。我们保留技术变更的权利。

NOMOS
GLASHÜTTE

技术参数
Tetra永恒恋人

表壳
精钢, 两件式结构
蓝宝石水晶底盖
以四颗螺丝固锁

表镜
蓝宝石水晶表镜

上链
手动上链

尺寸
表径29.5 x 29.5毫米
厚度6.5毫米

防水性能
3个大气压

表盘
灰蓝色

指针
玫瑰金

表带
灰色绒面皮革
表耳宽度 18毫米

型号
448

机芯
Alpha – 自制手动上链机芯

机芯厚度
2.6毫米

机芯直径
10 ½法分（23.3毫米）

动力储存
达43小时

特点
停秒装置
格拉苏蒂棘爪结构
格拉苏蒂四分之三夹板
六方位调校
17颗红宝石轴承
回火蓝钢螺丝
镀铑机芯表面饰有格拉苏蒂条纹及NOMOS鱼鳞纹
大钢轮与上发条齿轮饰有格拉苏蒂日辉纹

截至2020年2月。我们保留技术变更的权利。

NOMOS
GLASHÜTTE

技术参数
Tetra费黛里欧

表壳
精钢, 两件式结构
蓝宝石水晶底盖
以四颗螺丝固锁

表镜
蓝宝石水晶表镜

上链
手动上链

尺寸
表径29.5 x 29.5毫米
厚度6.5毫米

防水性能
3个大气压

表盘
深蓝色

指针
镀铑

表带
灰色绒面皮革
表耳宽度 18毫米

型号
450

机芯
Alpha – 自制手动上链机芯

机芯厚度
2.6毫米

机芯直径
10 ½法分（23.3毫米）

动力储存
达43小时

特点
停秒装置
格拉苏蒂棘爪结构
格拉苏蒂四分之三夹板
六方位调校
17颗红宝石轴承
回火蓝钢螺丝
镀铑机芯表面饰有格拉苏蒂条纹及NOMOS鱼鳞纹
大钢轮与上发条齿轮饰有格拉苏蒂日辉纹

截至2020年2月。我们保留技术变更的权利。