NOMOS GLASHÜTTE

技図参数

Ahoi neomatik Atlantic



裁

不<u>M</u>, M件式<u>M</u> M宝石水晶透明底盖 由6枚螺M固定、旋入式表冠、M有M肩

表🛚

双面防眩弧形图宝石水晶

加自

尺寸

直径 36.3 毫米 厚度 9.6 毫米

防水性能

№20个大气\

(suitable for diving)

表図

Atlantic blue, hour indexes with sand-colored superluminova

指

表図

⚠色□物表□○
次 色□
次 表耳□
② 18 毫米

型号 567



机芯

DUW 3001 - 自社製ノモスキャリ バー、自動巻き、青焼きヒゲゼンマイを 用いたノモススイング システム

机芯厚度

3.2 毫米

机芯直径

12 3/4 **リーニュ** (28.8 mm)

₩ 43 小₩

特点

青焼きヒゲゼンマイを用いたノモススイ ング システム

両側ネジ固定ノモス・バランスブリッジ

ストップセコンド機構 両方向巻き上げローター グラスヒュッテ¾プレート DUWレギュレトリーシステム

6姿勢での調整 ルビー27石

青焼きネジ

ロジウムメッキを施したムーブメント表面にグラスヒュッテ・ストライプ仕上げ およびノモス・ペルラージュ仕上げ